

SPIS TREŚCI

7	
ROZDZIAŁ 1. Uwagi wstępne	7
ROZDZIAŁ 2. Warunki techniczne przy wyko-	
nywaniu robót stolarsko-budowlanych . .	8
Wymiary grubości drewna do wyrobów	
stolarsko-budowlanych	9
Drewno sosnowe i rodzaje wyrobów sto-	
larsko-budowlanych	9
Obróbka drewna	10
Wykonywanie robót stolarsko-budowlanych	10
Warunki techniczne zamawiania i odbioru	
wyrobów stolarsko-budowlanych . . .	10
Obmiar i obliczenie robót stolarsko-budo-	
wlanych	11
Czas pracy ręcznej przy montażu robót	
stolarsko-budowlanych na miejscu bu-	
dowy	12
ROZDZIAŁ 3. Zbiór rysunków schematycznych	
i konstrukcyjnych wyrobów stolarsko-bu-	
dowlanych	13
Złącza stolarskie	14

	Str.
Okna	15
Drzwi balkonowe	84
Okiennice	99
Drzwi	107
Bramy	133
Przepierzenia	141
Okładziny ścienne	144
Sprzęty wbudowane	149
Schody drewniane	157

ROZDZIAŁ 4. Rysunki elementów składowych		
z drewna wymiarowego, zużycie surowca		
i czas obróbki		169
Elementy składowe	okien	170
"	" drzwi balkonowych .	178
"	" okiennic .	181
"	" drzwi wewnętrznych .	182
"	" zewnętrznych .	184
"	" bram	188
"	" przepierzeń .	191
"	" okładzin ściennych .	192
"	" szaf wbudowanych .	194

SPIS RYSUNKÓW ROZDZIAŁU 3

Okna

A. Złącza stolarskie	14
1. Rodzaje okien	15
2. Typy zasadnicze okien	16
3. Typy pochodne okien	17
4. Określenie charakteru i funkcji okna	18
5. Określenie części składowych i konstrukcji okna	19
6. Pomiary okna w murze	20
7. Okna typu włosciańskiego i osiedli o wymiarach szyb 30×36 cm	21
8. Okna typu włosciańskiego i osiedli o wymiarach szyb 36×30 cm	22
9. Szczegóły okien typu włosciańskiego i osiedli	23
10. Okna ościeżnicowe na zewnątrz i do wewnątrz otwierane o wymiarach szyb: $42 \times 120, 130, 140, 150, 160$ cm	24
11. Okna ościeżnicowe na zewnątrz i do wewnątrz otwierane o wymiarach szyb: $48 \times 120, 130, 140, 150, 160$ cm	25
12. Okna ościeżnicowe na zewnątrz i do wewnątrz otwierane o wymiarach szyb: $54 \times 120, 130, 140, 150, 160$ cm	26
13. Okna ościeżnicowe z naswietłem o wymiarach szyb: $42 \times 100, 110, 120, 130, 140$ cm	27
14. Okna ościeżnicowe z naswietłem o wymiarach szyb: $48 \times 100, 110, 120, 130, 140$ cm	28
15. Okna ościeżnicowe z naswietłem o wymiarach szyb: $54 \times 100, 110, 120, 130, 140$ cm	29

16.	Okna ościeżnicowe dwurzędowe i trzyczę- dowe o wymiarach szyb: 42 × 100, 120, 140 cm	30
17.	Okna ościeżnicowe dwurzędowe i trzyczę- dowe o wymiarach szyb: 48 × 100, 120, 140 cm	31
18.	Okna ościeżnicowe dwurzędowe i trzyczę- dowe o wymiarach szyb: 54 × 100, 120, 140 cm	32
19.	Szczegóły okien ościeżnicowych S/B-10-18 20. " " " " " "	33 34
21.	Okna ościeżnicowe do "wewnątrz otwierane o wymiarach szyb: 42, 48, 54, 60 × 110, 120, 130, 140, 150, 160 cm	35
22.	Okna ościeżnicowe do wewnątrz otwierane z naświetlem	36
23.	Szczegóły okien ościeżnicowych S/B-21-22 24. " " " " " "	37 38
25.	Okna polskie ościeżnicowe do wewnątrz otwierane z górnym przewietrznikiem	39
26.	Okna polskie ościeżnicowe do wewnątrz otwierane dwurzędowe z górnym przewie- trzniakiem	40
27.	Okna polskie ościeżnicowe do wewnątrz otwierane dwurzędowe i trzyczędowe z gór- nym przewietrznikiem	41
28.	Szczegóły okien polskich S/B-25-27	42
29.	" " " " " "	43
30.	Okna popularne krosnowe podwójnie szklo- ne	44

Okładziny ścienne		Str.
130.	Okładzina ścienna płycinowa, płytowa i deskowa	144
131.	Okładzina ścienna płycinowa, płytowa i deskowa	145
132.	Okładzina ościeży płycinowa i płytowa	146
133.	Okładzina ościeży płycinowa i płytowa	147
134.	Okładzina ościeży okna	148

Sprzęty wbudowane		
135.	Szafy podokienne płycinowe i płytowe	149
136.	Szafy podokienne ze stolnicą	150
137.	Szafy płycinowe do ubrań i bielizny	151
138.	Szafy płytowe do ubrań i bielizny	152
139.	Szafy płytowe do ubrań o dwóch kondygnacjach	153

		Str.
140.	Szafy płytowe do ubrań o dwóch kondygnacjach	154
141.	Szafa ścienna w kuchni i pokoju stołowym	155
142.	Szczegóły do szafy ściennej S/B-141	156

Schody drewniane		
143.	Typy schodów i kształtowanie stopni	157
144.	Schody jednobiegowe, prawe, policzkowe	158
145.	145-a. Schody dwubiegowe, prawe, policzkowe	159
146.	146-a. Schody jednobiegowe, wachlarzowe, prawe, policzkowe	161
147.	147-a. Schody jednobiegowe, słupowe, prawe, policzkowe	163
148.	148-a. Schody dwubiegowe, lewe, siodłowe	165
149.	149-a. Schody dwubiegowe, wachlarzowe, prawe, siodłowe	167

SPIS RYSUNKÓW ROZDZIAŁU 4

Rysunki elementów składowych z drewna wymiarowego, zużycie surowca i czas obróbki		Str.
150.	Drewno okien włościańskich i osiedli S/B-7-9	
"	" ościeżnicowych S/B-10-20	
"	" ościeżnicowych S/B-21-24	170
151.	" polskich S/B-25-29	
"	" popularnych S/B-30-34	171
152.	Drewno okien szwedzkich S/B-35-39	
"	" szwedzkich S/B-40-41	
"	" skrzynkowych S/B-42-47	172
153.	" skrzynkowych S/B-48	173
154.	" otwieranych poziomo	
	S/B-49, 50, 51	174
155.	Drewno okien otwieranych poziomo na osi S/B-52-56	
	Drewno okien otwieranych pionowo na osi S/B-57-59	175
156.	Drewno okien przesuwanych pionowo S/B-60-62	176
157.	Drewno okien przesuwanych poziomo S/B-63-66	
	Drewno okien krosnowych S/B-67-69	177
158.	Drewno drzwi balkonowych ościeżnicowych S/B-70-72	
	Drewno drzwi balkonowych ościeżnicowych S/B-73-75	178
159.	Drewno drzwi balkonowych krosnowych S/B-76-78	

	Drewno drzwi balkonowych krosnowych S/B-79-81	179
160.	Drewno drzwi balkonowych skrzynkowych S/B-82-84	180
161.	Drewno okiennic zewnętrznych S/B-85-89	181
162.	Drewno okiennic wewnętrznych S/B-90-91	
	Drewno żaluzji S/B-90	
"	drzwi wewnętrznych S/B-96	182
163.	" drzwi wewnętrznych S/B-97-101	183
164.	" zewnętrznych S/B-103-104	184
165.	" zewnętrznych S/B-105-106	185
166.	" zewnętrznych S/B-107-108	186
167.	" zewnętrznych S/B-109-110	
"	zasuwanych S/B-111-115	187
168.	" przelotowych S/B-116	
"	składanych S/B-117-118	
"	bram deskowych S/B-119	188
169.	" bram klepkowych S/B-120	
"	bram płytowych S/B-121-123	189
"	bram szklonych S/B-124-126	190
171.	" przepierzeń S/B-127	191
172.	" giszetów S/B-128	
"	przegród ustępowych S/B-129	
"	okładzin ściennych S/B-130-131	192
173.	" okładzin ościeży S/B-132-134	193
174.	" szaf podokienne S/B-135-136	
"	szaf w murze S/B-137-140	194
175.	" szaf w murze S/B-141-142	195