

Spis treści

	Stronica
Przedmowa do Normy Europejskiej	3
Wprowadzenie	4
1 Zakres normy	5
2 Powołania normatywne	5
3 Wymagania ogólne dotyczące badania	5
3.1 Laboratorium	5
3.2 Tolerancje wykonania dotyczące wyposażenia do badań	5
3.2.1 Wymiary	5
3.2.2 Masa	5
3.3 Tolerancje używanego wyposażenia do badań	5
3.4 Liczba badań	5
4 Określanie czasu wiązania	6
4.1 Postanowienia ogólne	6
4.2 Metoda A	6
4.3 Metoda B	6
4.3.1 Zasada badania	6
4.3.2 Procedura badania początku czasu wiązania	6
4.3.3 Sprawozdanie – początek czasu wiązania	6
4.3.4 Procedura badania końca czasu wiązania	7
4.3.5 Sprawozdanie – koniec czasu wiązania	7
4.3.6 Powtarzalność i odtwarzalność	7
5 Przygotowanie zaprawy normowej	7
5.1 Zasada metody	7
5.2 Badanie konsystencji świeżej zaprawy aparatem nurnikowym (metoda wzorcowia)	7
5.2.1 Aparat	7
5.2.2 Procedura	8
5.2.3 Odtwarzalność	8
5.3 Badanie konsystencji świeżej zaprawy na stoliku do badania rozplywu (metoda alternatywna)	8
5.3.1 Metoda	8
5.3.2 Aparatura	8
5.3.3 Wzorcowanie	8
5.3.4 Procedura	8
6 Określanie zatrzymywania wody	9
6.1 Zasada metody	9
6.2 Sposób wykonywania określania	9
6.3 Aparatura	11
6.4 Procedura	11
6.5 Powtarzalność i odtwarzalność	12
7 Określanie zawartości powietrza	13
7.1 Postanowienia ogólne	13
7.2 Metoda ciśnieniowa (metoda wzorcowa)	13
7.2.1 Zasada metody	13
7.2.2 Aparatura	13
7.2.3 Wzorcowanie	13
7.2.4 Procedura	13
7.2.5 Powtarzalność i odtwarzalność	14
7.3 Metoda alkoholowa (metoda alternatywna)	14
7.3.1 Zasada metody	14
7.3.2 Aparatura	14
7.3.3 Procedura	15
Bibliografia	17